

BATTLETECH™

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Локуст LCT-1E

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ: 8
ХОДЬБА: 8
БЕГ: 12

МАССА: 20 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	Средний лазер	ПР	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	Малый лазер	ПР	1	3 (ЭПН)	—	1	2	3
1	Средний лазер	ЛР	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	Малый лазер	ЛР	1	3 (ЭПН)	—	1	2	3

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 553

МЕХВОИН

ИМЯ: _____

НАВЫК СТРЕЛЬБЫ: _____ НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ: _____

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Средний лазер
4. Малый лазер
5. Перебросить
6. Перебросить

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Перебросить
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Средний лазер
4. Малый лазер
5. Перебросить
6. Перебросить

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Перебросить
2. Перебросить
- 1-3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА


1. Перебросить
2. Перебросить
- 1-3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор


СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ



ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ

30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	10 (10) Один.
30	Отключение	○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○
26	Отключение, избежать на 10+	○
25	-5 очков движения	○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○
22	Отключение, избежать на 8+	○
20	-4 очка движения	○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○
18	Отключение, избежать на 6+	○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○
15	-3 очка движения	○
14	Отключение, избежать на 4+	○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○
10	-2 очка движения	○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○
5	-1 очко движения	○

BATTLETECH™

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Локуст LCT-1V

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ
ХОДЬБА: 8
БЕГ: 12

МАССА: 20 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ВООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	Средний лазер	ЦК	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	Пулемет	ПР	0	2 (БПН, ПП)	—	1	2	3
1	Пулемет	ЛР	0	2 (БПН, ПП)	—	1	2	3

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 432

МЕХВОИН

ИМЯ: _____

НАВЫК СТРЕЛЬБЫ: _____ НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ: _____

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
3. Пулемет
- 1-3. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Перебросить
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
3. Пулемет
- 1-3. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
3. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп

- 4-6. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
- 1-3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

- 4-6. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
- 1-3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить


- 4-6. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор


СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ



ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ

30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	10 (10) Одиноч.
30	Отключение	○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○
26	Отключение, избежать на 10+	○
25	-5 очков движения	○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○
22	Отключение, избежать на 8+	○
20	-4 очка движения	○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○
18	Отключение, избежать на 6+	○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○
15	-3 очка движения	○
14	Отключение, избежать на 4+	○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○
10	-2 очка движения	○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○
5	-1 очко движения	○

BATTLETECH™

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Коммандо COM-2D

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ
ХОДЬБА: 6
БЕГ: 9

МАССА: 25 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	РМД-6	ЦК	4	2/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	—	3	6	9
1	РМД-4	ПР	3	2/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	—	3	6	9
1	Средний лазер	ЛР	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 541

МЕХВОИН

ИМЯ:

НАВЫК
СТРЕЛБЫ:

НАВЫК
ПИЛОТИРОВАНИЯ:

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Средний лазер
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Радиатор
2. Радиатор
- 1-3. Боезапас (РМД-6) 15
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Перебросить
6. Перебросить

ГОЛОВА


1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Перебросить
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп
- 4-6. Гироскоп
2. Реактор
3. Реактор
4. Реактор
5. РМД-6
6. РМД-6

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

СХЕМА ПЕРЕНОСА
ПОВРЕЖДЕНИЙ



ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. РМД-4
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА


1. Радиатор
2. Радиатор
- 1-3. Боезапас (РМД-4) 25
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Перебросить
6. Перебросить

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	10 (10) Одиноч.
30	Отключение	○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○
26	Отключение, избежать на 10+	○
25	-5 очков движения	○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○
22	Отключение, избежать на 8+	○
20	-4 очка движения	○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○
18	Отключение, избежать на 6+	○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○
15	-3 очка движения	○
14	Отключение, избежать на 4+	○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○
10	-2 очка движения	○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○
5	-1 очко движения	○

ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ
30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Коммандо COM-3А

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ: 6
ХОДЬБА: 6
БЕГ: 9

МАССА: 25 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ВООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	РМД-6	ЦК	4	2/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	—	3	6	9
1	Огнемёт	ПР	3	2 (ЭПН, Нгр, ПП)	—	1	2	3
1	РМД-6	ПР	4	2/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	—	3	6	9
1	Средний лазер	ЛР	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 540

МЕХВОИН

ИМЯ: _____

НАВЫК СТРЕЛЬБЫ: _____ НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ: _____

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Средний лазер
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Перебросить
2. Перебросить
- 1-3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Перебросить
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.


ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп

1. Гироскоп
2. Реактор
- 4-6. Реактор
4. Реактор
5. РМД-6
6. РМД-6

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ



ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. РМД-6
6. РМД-6

1. Огнемёт
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА


1. Боезапас (РМД-6) 15
2. Перебросить
- 1-3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	10 (10) Одиноч.
30	Отключение	○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○
26	Отключение, избежать на 10+	○
25	-5 очков движения	○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○
22	Отключение, избежать на 8+	○
20	-4 очка движения	○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○
18	Отключение, избежать на 6+	○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○
15	-3 очка движения	○
14	Отключение, избежать на 4+	○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○
10	-2 очка движения	○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○
5	-1 очко движения	○

ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ
30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Гриффин GRF-1N

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ: 5
ХОДЬБА: 5
БЕГ: 8
ПРЫЖОК: 5

МАССА: 55 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	РБД-10	ПК	4	1/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	6	7	14	21
1	ПИИ	ПР	10	10 (ЭПН)	3	6	12	18

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 1272

МЕХВОИН

ИМЯ: _____

НАВЫК СТРЕЛЬБЫ: _____ НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ: _____

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Перебросить
6. Перебросить

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Перебросить
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. ПИИ
6. ПИИ

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп

ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Прыжковый двиг.
2. Прыжковый двиг.
- 1-3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Гироскоп
2. Реактор
3. Реактор
4. Реактор
5. Радиатор
- 4-6. Прыжковый двиг.

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Прыжковый двиг.
2. Прыжковый двиг.
- 1-3. РБД-10
4. РБД-10
5. Боезапас (РБД-10) 12
6. Боезапас (РБД-10) 12

1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
- 4-6. Перебросить


ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Перебросить
6. Перебросить


ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Перебросить
6. Перебросить

СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ



ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ

ПЕРЕГРЕВ
30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	12 (12) Одиноч.
30	Отключение	○○○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○○○
26	Отключение, избежать на 10+	○○○
25	-5 очков движения	○○○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○○○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○○○
22	Отключение, избежать на 8+	○○○
20	-4 очка движения	○○○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○○○
18	Отключение, избежать на 6+	○○○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○○○
15	-3 очка движения	○○○
14	Отключение, избежать на 4+	○○○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○○○
10	-2 очка движения	○○○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○○○
5	-1 очко движения	○○○

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Волверин WVR-6M

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ
ХОДЬБА: 5
БЕГ: 8
ПРЫЖОК: 5

МАССА: 55 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	Средний лазер	Г	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	РМД-6	ЛК	4	2/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	—	3	6	9
1	Большой лазер	ПР	8	8 (ЭПН)	—	5	10	15
1	Средний лазер	ПР	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 1291

МЕХВОИН

ИМЯ: _____

НАВЫК СТРЕЛЬБЫ: _____ НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ: _____

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Перебросить
6. Перебросить

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Средний лазер
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Большой лазер
6. Большой лазер

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп


1. Средний лазер
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Радиатор
2. Прыжковый двиг.
- 1-3. Прыжковый двиг.
3. Боезапас (РМД-6) 15
5. Перебросить
6. Перебросить

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ



ЛЕВАЯ НОГА


1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
- 4-6. Перебросить

ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
- 4-6. Перебросить

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ

ШКАЛА НАГРЕВА



НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	14 (14) Одиноч.
30	Отключение	○○○○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○○○○
26	Отключение, избежать на 10+	○○○○
25	-5 очков движения	○○○○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○○○○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○○○○
22	Отключение, избежать на 8+	○○○○
20	-4 очка движения	○○○○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○○○○
18	Отключение, избежать на 6+	○○○○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○○○○
15	-3 очка движения	○○○○
14	Отключение, избежать на 4+	○○○○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○○○○
10	-2 очка движения	○○○○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○○○○
5	-1 очко движения	○○○○

ПЕРЕГРЕВ

30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

BATTLETECH™

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Волверин WVR-6R

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ: 5
ХОДЬБА: 5
БЕГ: 8
ПРЫЖОК: 5

МАССА: 55 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ВООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	Средний лазер	Г	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	РМД-6	ЛК	4	2/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	—	3	6	9
1	Автопушка AC/5	ПР	1	5 (БПН, РБ)	3	6	12	18

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 1101

МЕХВОИН

ИМЯ: _____

НАВЫК СТРЕЛЬБЫ: _____ НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ: _____

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Перебросить
6. Перебросить

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Средний лазер
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. AC/5
6. AC/5

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп

1. AC/5
2. AC/5
- 4-6. Боезапас (AC/5) 20
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Радиатор
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить


ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. РМД-6
2. РМД-6
- 1-3. Боезапас (РМД-6) 15
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Гироскоп
2. Реактор
3. Реактор
4. Реактор
5. Прыжковый двиг.
6. Перебросить

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ




ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Прыжковый двиг.
6. Прыжковый двиг.

ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Прыжковый двиг.
6. Прыжковый двиг.

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	12 (12) Одиноч.
30	Отключение	○○○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○○○
26	Отключение, избежать на 10+ -5 очков движения	○○○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○○○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○○○
22	Отключение, избежать на 8+	○○○
20	-4 очка движения	○○○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○○○
18	Отключение, избежать на 6+	○○○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○○○
15	-3 очка движения	○○○
14	Отключение, избежать на 4+	○○○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○○○
10	-2 очка движения	○○○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○○○
5	-1 очко движения	○○○

ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ
30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

BATTLETECH™

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Катапульта CPLT-C1

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ: 4
ХОДЬБА: 4
БЕГ: 6
ПРЫЖОК: 4

МАССА: 65 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
2	Средний лазер	ЦК	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	Средний лазер	ПК	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	Средний лазер	ЛК	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	РБД-15	ПР	5	1/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	6	7	14	21
1	РБД-15	ЛР	5	1/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	6	7	14	21

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 1399

МЕХВОИН

ИМЯ: _____

НАВЫК СТРЕЛЬБЫ: _____ НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ: _____

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. РБД-15
4. РБД-15
5. РБД-15
6. Перебросить

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Радиатор
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. РБД-15
4. РБД-15
5. РБД-15
6. Перебросить

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп

1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить


ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Прыжковый двиг.
2. Прыжковый двиг.
- 1-3. Средний лазер
4. Боезапас (РБД-15) 8
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Гироскоп
2. Реактор
3. Реактор
4. Реактор
5. Средний лазер
6. Средний лазер

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ




ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ

30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	15 (15) Одиноч.
30	Отключение	○○○○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○○○○
26	Отключение, избежать на 10+	○○○○
25	-5 очков движения	○○○○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○○○○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○○○○
22	Отключение, избежать на 8+	○○○○
20	-4 очка движения	○○○○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○○○○
18	Отключение, избежать на 6+	○○○○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○○○○
15	-3 очка движения	○○○○
14	Отключение, избежать на 4+	○○○○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○○○○
10	-2 очка движения	○○○○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○○○○
5	-1 очко движения	○○○○

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Катапульта CPLT-K2

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ: 4
ХОДЬБА: 4
БЕГ: 6

МАССА: 65 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ВООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	Пулемет	ПК	0	2 (БПН, ПП)	—	1	2	3
1	Средний лазер	ПК	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	Пулемет	ЛК	0	2 (БПН, ПП)	—	1	2	3
1	Средний лазер	ЛК	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	ПИИ	ПР	10	10 (ЭПН)	3	6	12	18
1	ПИИ	ЛР	10	10 (ЭПН)	3	6	12	18

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 1319

МЕХВОИН

ИМЯ: _____

НАВЫК СТРЕЛЬБЫ: _____ НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ: _____

ПОПАДАНИЙ	1	2	3	4	5	6
СОЗНАНИЕ	3	5	7	10	11	погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
3. ПИИ
4. ПИИ
5. ПИИ
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Радиатор
2. Радиатор
3. Средний лазер
4. Пулемет
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Перебросить
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.


ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп

1. Гироскоп
2. Реактор
3. Реактор
4. Реактор
5. Радиатор
6. Боезапас (пулемет) 200

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ



ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
3. ПИИ
4. ПИИ
5. ПИИ
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА


1. Радиатор
2. Радиатор
3. Радиатор
4. Средний лазер
5. Пулемет
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	20 (20) Одиноч.
30	Отключение	○○○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○○○
26	Отключение, избежать на 10+	○○○
25	-5 очков движения	○○○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○○○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○○○
22	Отключение, избежать на 8+	○○○
20	-4 очка движения	○○○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○○○
18	Отключение, избежать на 6+	○○○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○○○
15	-3 очка движения	○○○
14	Отключение, избежать на 4+	○○○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○○○
10	-2 очка движения	○○○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○○○
5	-1 очко движения	○○○

ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ
30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

BATTLETECH™

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Таннерболт TDR-5SE

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ: 4
ХОДЬБА: 4
БЕГ: 6
ПРЫЖОК: 4

МАССА: 65 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	РБД-10	ЛК	4	1/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	6	7	14	21
3	Средний лазер	ЛК	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9
1	Большой лазер	ПР	8	8 (ЭПН)	—	5	10	15

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 1414

МЕХВОИН

ИМЯ:	
НАВЫК СРЕЛБЫ:	НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ:
ПОПАДАНИЙ	1 2 3 4 5 6
СОЗНАНИЕ	3 5 7 10 11 погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Перебросить
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Прыжковый двиг.
2. Прыжковый двиг.
- 1-3. РБД-10
4. РБД-10
5. Средний лазер
6. Средний лазер

1. Средний лазер
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ГОЛОВА


1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. Перебросить
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп
- 4-6. Гироскоп
2. Реактор
3. Реактор
4. Реактор
5. Боезапас (РБД-10) 12
6. Боезапас (РБД-10) 12

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ



ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Большой лазер
6. Большой лазер

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА


1. Радиатор
2. Радиатор
- 1-3. Радиатор
4. Прыжковый двиг.
5. Прыжковый двиг.
6. Перебросить

1. Перебросить
2. Перебросить
- 4-6. Перебросить
4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Радиатор
6. Радиатор

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ

30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	17 (17) Одиноч.
30	Отключение	○○○○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○○○○
26	Отключение, избежать на 10+	○○○○
25	-5 очков движения	○○○○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○○○○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○○○○
22	Отключение, избежать на 8+	○○○○
20	-4 очка движения	○○○○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○○○○
18	Отключение, избежать на 6+	○○○○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○○○○
15	-3 очка движения	○○○○
14	Отключение, избежать на 4+	○○○○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○○○○
10	-2 очка движения	○○○○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○○○○
5	-1 очко движения	○○○○

BATTLETECH™

КАРТОЧКА МЕХА

ДАННЫЕ О МЕХЕ

ТИП: Шэдоу Хок SHD-2H

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ: 5
ХОДЬБА: 5
БЕГ: 8
ПРЫЖОК: 3

МАССА: 55 тонн
БАЗА: Внутренняя Сфера

ООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛ-ВО	ТИП	ГДЕ	НАГРЕВ	УРОН	М	Б	С	Д*
1	РМД-2	Г	2	2/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	—	3	6	9
1	РБД-5	ПК	2	1/Ркт (Ркт, Грп, РБ)	6	7	14	21
1	Автопушка АС/5	ЛК	1	5 (БПН, РБ)	3	6	12	18
1	Средний лазер	ПР	3	5 (ЭПН)	—	3	6	9

* Дистанция в гексах: М — минимальная, Б — ближняя, С — средняя, Д — дальняя.

БЗ: 1064

МЕХВОИН

ИМЯ:	
НАВЫК СРЕЛБЫ:	НАВЫК ПИЛОТИРОВАНИЯ:
ПОПАДАНИЙ	1 2 3 4 5 6
СОЗНАНИЕ	3 5 7 10 11 погиб




СХЕМА БРОНИ




ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ПОПАДАНИЙ

ЛЕВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3 3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Перебросить
6. Перебросить

ГОЛОВА

1. Система жизнеоб.
2. Сенсоры
3. Кабина пилота
4. РМД-2
5. Сенсоры
6. Система жизнеоб.

ПРАВАЯ РУКА

1. Плечевое соедин.
2. Привод плеча
- 1-3 3. Привод предплечья
4. Привод кисти
5. Средний лазер
6. Перебросить

ЦЕНТР КОРПУСА

1. Реактор
2. Реактор
- 1-3 3. Реактор
4. Гироскоп
5. Гироскоп
6. Гироскоп
- 4-6 4. Гироскоп
5. Реактор
6. Реактор
7. Реактор
8. Реактор
9. Реактор
10. Реактор
11. Реактор
12. Реактор
13. Реактор
14. Реактор
15. Реактор
16. Реактор
17. Реактор
18. Реактор
19. Реактор
20. Реактор
21. Реактор
22. Реактор
23. Реактор
24. Реактор
25. Реактор
26. Реактор
27. Реактор
28. Реактор
29. Реактор
30. Реактор

РЕАКТОР ○○○○
ГИРОСКОП ○○
СЕНСОРЫ ○○
СЖО ○

ЛЕВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Прыжковый двиг.
2. АС/5
3. АС/5
- 1-3 4. АС/5
5. АС/5
6. Боезапас (АС/5) 20
1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
- 4-6 4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить


ПРАВАЯ СТОРОНА КОРПУСА

1. Радиатор
2. Прыжковый двиг.
3. РБД-5
- 1-3 4. Боезапас (РБД-5) 24
5. Перебросить
6. Перебросить
1. Перебросить
2. Перебросить
3. Перебросить
- 4-6 4. Перебросить
5. Перебросить
6. Перебросить

ЛЕВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Перебросить
6. Перебросить


СХЕМА ПЕРЕНОСА ПОВРЕЖДЕНИЙ



ПРАВАЯ НОГА

1. Бедренное соедин.
2. Привод бедра
3. Привод голени
4. Привод ступни
5. Перебросить
6. Перебросить

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



ШКАЛА НАГРЕВА

ПЕРЕГРЕВ
30*
29
28*
27
26*
25*
24*
23*
22*
21
20*
19*
18*
17*
16
15*
14*
13*
12
11
10*
9
8*
7
6
5*
4
3
2
1
0

НАГРЕВ

Уровень нагрева*	Последствия	12 (12) Одиноч.
30	Отключение	○○○
28	Взрыв боезапаса, избежать на 8+	○○○
26	Отключение, избежать на 10+	○○○
25	-5 очков движения	○○○
24	Модификатор +4 к стрельбе	○○○
23	Взрыв боезапаса, избежать на 6+	○○○
22	Отключение, избежать на 8+	○○○
20	-4 очка движения	○○○
19	Взрыв боезапаса, избежать на 4+	○○○
18	Отключение, избежать на 6+	○○○
17	Модификатор +3 к стрельбе	○○○
15	-3 очка движения	○○○
14	Отключение, избежать на 4+	○○○
13	Модификатор +2 к стрельбе	○○○
10	-2 очка движения	○○○
8	Модификатор +1 к стрельбе	○○○
5	-1 очко движения	○○○

